

院内清掃委託業務仕様書

1. 委託業務名

社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院 院内清掃委託業務

2. 契約期間

平成29年4月1日～平成30年3月31日

3. 実施場所

社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院
神奈川県相模原市中央区小山3429番地

4. 遵守事項

受託者は業務の遂行にあたり、その責務を果たすとともに、次の事項を遵守する。

- ①施設の指示、意向を理解し誠意をもって業務に従事すること。
- ②業務上知りえた個人情報等を漏らさないこと。
- ③常に業務を円滑に実施する為に努力・研鑽に努めること。
- ④省資源、省エネルギーに努めること。
- ⑤衛生管理・防災防止に努めること。
- ⑥事業所と定期的に責任者及び担当者等と打合せを行い業務の向上に貢献すること。

5. 院内清掃に関わる前提条件

「別紙参照」

6. 入札実施場所

社会福祉法人ワゲン福祉会 法人本部
〒252-5225
神奈川県相模原市中央区小山3429番地
総合相模更生病院内

7. 入札実施日

社会福祉法人ワゲン福祉会が指定する日時

8. 入札方法

競争入札
別紙条件に基づいた料金を算定し見積書の作成、入札を実施いたします。

9. 選定方法

金額を法人にて検討の上、委託業者の選定を行う。

10. 選定結果通知方法

入札完了後、概ね2週間を目途に書面にて結果に関する通知を行う。

清掃管理業務 仕様書

棟	フロア	分類	場所	床材	面積	日常清掃							定期清掃	* 実施請求	日常	日常	
						床面除塵	床面拭き	ドアノブ・手摺	什器清拭・机上拭	ゴミ回収	洗面台・鏡清掃	衛生陶器清掃	巡回点検				床面の洗浄
A	1階	トイレ	WC(男)	セラミック	8.7	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC(女)	セラミック	7.3	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC前室	ビニル	1.5	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC(みんなのトイレ)	ビニル	4.9	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			職員WC	ビニル	0.9	1D	1D			1D	1D	1D	2Y		1D	1D	
		ELV等	エスカレーター	—			14.4			1D						1D	1D
			乗用ELV(3基)	—			13.8			1D				4Y		1D	1D
			搬送用ELV(2基)	—			13.2			6W				2Y		6W	6W
		廊下	中央待合ホール	セラミック	159.9	6W	6W							4Y		6W	6W
			乗用ELVホール	ビニル	11.9	6W	6W							4Y		6W	6W
	搬送用ELVホール		ビニル	20.7	6W	6W							2Y		6W	6W	
	廊下(1)		ビニル	11.9	6W	6W							4Y		6W	6W	
	廊下(2)		ビニル	60.3	6W	6W							2Y		6W	6W	
	風除室(1)		セラミック	12.5	6W	6W							4Y		6W	6W	
	風除室(2)		セラミック	9.3	6W	6W							4Y		6W	6W	
	階段室		ビニル	18.9	2W	2W							1Y		2W	2W	
	居室		救急診療・処置室(ER)	ビニル	30.8	1W	1W							2Y		1W	1W
			診察室(1)	ビニル	7.7	1D	1D							2Y		1D	1D
			診察室(2)	ビニル	7.7	1D	1D							2Y		1D	1D
			婦人科合室	ビニル	13.6	1D	1D							2Y		1D	1D
		授乳室	ビニル	5.1	1D	1D							2Y		1D	1D	
		相談室(1)	カーペット	7.2	1W	1W							1Y		1W	1W	
		相談室(2)	カーペット	6.3	1W	1W							1Y		1W	1W	
	職員食堂	ビニル	70.3	3W	3W							4Y		3W	3W		
A	2階	トイレ	WC(男)	セラミック	21.2	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC(女)	セラミック	13.7	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC(1)	セラミック	1.9	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC(2)	セラミック	2.0	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
			WC(多目的トイレ)	ビニル	2.9	1D	1D			1D	1D	1D	4Y		1D	1D	
		廊下	廊下	ビニル	380.38	6W	6W							4Y		6W	6W
			乗用ELVホール	セラミック	18.4	6W	6W							4Y		6W	6W
			搬送用ELVホール	ビニル	19.8	6W	6W							4Y		6W	6W
			階段室	ビニル	18.9	2W	2W							1Y		2W	2W
			廻り階段	ビニル	7.7	1W	1W							適宜		1W	1W
	スタッフ通路(1)		ビニル	43.7	1W	1W							4Y		1W	1W	
	スタッフ通路(2)		ビニル		1W	1W							4Y		1W	1W	
	スタッフ通路(3)		ビニル		1W	1W							4Y		1W	1W	
	スタッフ通路(4)	ビニル	21.5	1W	1W							4Y		1W	1W		
	スタッフ通路(5)	ビニル	19.3	1W	1W							4Y		1W	1W		
	スタッフ通路(6)	ビニル	4.2	1W	1W							4Y		1W	1W		
	一般撮影待合	ビニル	5.2	6W	6W							4Y		6W	6W		
	居室	処置室(1)	ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W	
		処置室(2)	ビニル	13.5	1W	1W							4Y		1W	1W	
		処置室(1)	ビニル	11.5	1W	1W							4Y		1W	1W	
		処置室(2)	ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W	
		診察室(1)	ビニル	12.1	1W	1W							4Y		1W	1W	
		診察室(2)	ビニル	10.4	1W	1W							4Y		1W	1W	
診察室(3)		ビニル	10.4	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(4)		ビニル	10.4	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(5)		ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(6)		ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(7)		ビニル	11.9	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(8)		ビニル	9.8	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(9)		ビニル	8.8	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(10)		ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W		
診察室(11)	ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W			
診察室(12)	ビニル	10.5	1W	1W							4Y		1W	1W			
診察室(13)	ビニル	6.9	1W	1W							4Y		1W	1W			
診察室(14)	ビニル	6.9	1W	1W							4Y		1W	1W			

			NST室	カーベット	6.5	1W	1W							4Y			1W	1W
			内診室(1)	ビニル	7.9	1W	1W							4Y			1W	1W
			内診室(2)	ビニル	7.9	1W	1W							4Y			1W	1W
			診察・ギブス室	ビニル	13.4	1W	1W							4Y			1W	1W
			一般撮影室(1)	ビニル	22.8	1W	1W							4Y			1W	1W
			一般撮影室(2)	ビニル	19.7	1W	1W							4Y			1W	1W
			中央処置室	ビニル	36.4	1W	1W							4Y			1W	1W
			視力検査室	ビニル	33.82	1W	1W							4Y			1W	1W
			検査室	ビニル	21.28	1W	1W							4Y			1W	1W
			暗室	ビニル	6.05	1W	1W							4Y			1W	1W
			心電図室	ビニル	21.9	1W	1W							4Y			1W	1W
			脳波室	ビニル	6.9	1W	1W							4Y			1W	1W
			前室	ビニル	7.6	1W	1W							4Y			1W	1W
			採血室	ビニル	14.4	1W	1W							4Y			1W	1W
			外来SPD	ビニル														
A	3階	トイレ	WC(男)	セラミック	10.4	1D	1D			1D	1D	1D		4Y			1D	1D
			WC(女)	セラミック	10.3	1D	1D			1D	1D	1D		4Y			1D	1D
			WC(4)内視鏡	セラミック	4.2	1D	1D			1D	1D	1D		4Y			1D	1D
			WC(5)	セラミック	4.2	1W	1W			1W	1W	1W		4Y			1W	1W
			男子便所	セラミック	8.1	1D	1D			1D	1D	1D		4Y			1D	1D
			女子便所	セラミック	8.1	1D	1D			1D	1D	1D		4Y			1D	1D
			男子便所	セラミック	7.2	1D	1D			1D	1W	1W		4Y			1W	1W
			車椅子便所	セラミック	7.5	1D	1D			1D	1W	1W		4Y			1W	1W
			HDWC		3.6						1D	1D		4Y			1D	1D
		廊下	廊下	ビニル	199.6	6W	6W							4Y			6W	6W
			乗用ELVホール	ビニル	11.0	6W	6W							4Y			6W	6W
			搬送用ELVホール	ビニル	14.2	6W	6W							4Y			6W	6W
			階段室	ビニル	18.9	2W	2W							1Y			2W	2W
			廻り階段	ビニル	7.7	1W	1W							適宜			1W	1W
			スタッフ通路	ビニル	53.1	1W	1W							2Y			1W	1W
			スロープ	セラミック	10.3	6W	6W							4Y			6W	6W
		居室	CT室	ビニル	33.2	1W	1W							2Y			1W	1W
			X-TV室	ビニル	20.8	1W	1W							2Y			1W	1W
			サーバー室	ビニル	4.9	1W	1W							適宜			1W	1W
			画像当直室	ビニル	3.4	1W	1W							適宜			1W	1W
			操作室	ビニル	27.8	1W	1W							2Y			1W	1W
			骨塩測定室	ビニル	10.7	1W	1W							2Y			1W	1W
			スタッフカンファ室	ビニル	36.6	1W	1W							2Y			1W	1W
			前室	ビニル	19.3	1W	1W							2Y			1W	1W
			超音波室(1)	ビニル	6.6	1W	1W							2Y			1W	1W
			超音波室(2)	ビニル	7.5	1W	1W							2Y			1W	1W
			超音波室(3)	ビニル	8.4	1W	1W							2Y			1W	1W
			待合前処理室	ビニル	23.7	1W	1W							2Y			1W	1W
			内視鏡室(1)	ビニル	12.4	1W	1W							2Y			1W	1W
			内視鏡室(2)	ビニル	12.5	1W	1W							2Y			1W	1W
			洗淨滅菌室	ビニル	13.1	1W	1W							2Y			1W	1W
			健診事務室	ビニル	5.9	1W	1W							1Y			1W	1W
			男子更衣室	ビニル	4.6	1W	1W							1Y			1W	1W
			女子更衣室	ビニル	4.6	1W	1W							1Y			1W	1W
			健診待合	ビニル	199.6	1W	1W							1Y			1W	1W
			血圧・測定	ビニル	11.2	1W	1W							1Y			1W	1W
			待合	ビニル	13.5	1W	1W							1Y			1W	1W
			問診・説明室	ビニル	8.1	1W	1W							1Y			1W	1W
			心電図室	ビニル	8.1	1W	1W							1Y			1W	1W
			眼底検査室	ビニル	7.8	1W	1W							1Y			1W	1W
			聴力測定室	ビニル	7.8	1W	1W							1Y			1W	1W
			一般撮影室	ビニル	8.0	1W	1W							1Y			1W	1W
			操作室	ビニル	7.0	1W	1W							1Y			1W	1W
			マンモ撮影室	ビニル	9.8	1W	1W							1Y			1W	1W
			多目的室	ビニル	12.0	1W	1W							1Y			1W	1W
			事務室・RI室	ビニル	22.4	1W	1W							1Y			1W	1W
			処置室	ビニル	13.6	1W	1W							1Y			1W	1W
			準備室	ビニル	7.9	1W	1W							1Y			1W	1W
			廃棄物庫	ビニル	6.6	1W	1W							1Y			1W	1W
			PET前室	ビニル	17.2	1W	1W							1Y			1W	1W
			操作・読影室	ビニル	48.3	1W	1W							1Y			1W	1W
			男子更衣室	ビニル	7.8	1W	1W							1Y			1W	1W
			女子更衣室	ビニル	7.8	1W	1W							1Y			1W	1W
			待合	ビニル	15.5	1W	1W							1Y			1W	1W
			アップテイク	ビニル	26.2	1W	1W							1Y			1W	1W
			PET撮影室	ビニル	48.3	1W	1W							1Y			1W	1W
			リハビリ待合	ビニル	14.0	6W	6W							1Y			6W	6W
			スタッフ室	ビニル	10.8	6W	6W							1Y			6W	6W
			ST室	ビニル	9.3	6W	6W							1Y			6W	6W
			PT室 OT・ADL室	フローリング	193.5	6W	6W							1Y			6W	6W

			水治療室	ビニル	3.9	6W	6W							1Y		6W	6W
A	4階	トイレ	WC(1)	磁器	3.2	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(2)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(3)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(4)	磁器	3.5	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(5)	磁器	3.5	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(6)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(7)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(8)	磁器	4.0	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(9)	磁器	2.8	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(10)	磁器	2.8	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(11)	磁器	4.0	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			WC(12)	磁器	2.8	6W	6W			6W	6W			2Y		6W	6W
			WC(13)	磁器	2.8	6W	6W			6W	6W			2Y		6W	6W
			WC(14)	磁器	3.6	6W	6W			6W	6W			2Y		6W	6W
			WC(15)	磁器	3.6	1D	1D			1D	1D			2Y		1D	1D
			職員WC	ビニル	3.0									1Y			
		廊下	廊下	ビニル	185.4	6W	6W							2Y		6W	6W
			搬送用ELVホール	ビニル	44.0	6W	6W							2Y		6W	6W
			階段室	ビニル	18.9	2W	2W							1Y		2W	2W
		居室	1床室(1)	ビニル	17.6	6W	6W			6W						6W	6W
			1床室(2)	ビニル	13.4	6W	6W			6W						6W	6W
			1床室(3)	ビニル	13.5	6W	6W			6W						6W	6W
			1床室(4)	ビニル	13.1	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(1)	ビニル	32.6	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(2)	ビニル	32.7	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(3)	ビニル	33.2	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(4)	ビニル	32.1	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(5)	ビニル	32.4	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(6)	ビニル	32.3	6W	6W			6W						6W	6W
			陣痛予備室	ビニル	28.5									2Y			
			LD前室	ビニル	16.0									2Y			
			LD室(1)	ビニル	11.8									2Y			
			LD室(2)	ビニル	11.3									2Y			
			家族控室	ビニル	9.1									2Y			
			休憩室	ビニル	7.6									2Y			
			デイルーム	ビニル	28.6	1D	1D			1D				1Y		1D	1D
			スタッフステーション	ビニル	37.2									1Y			
A	5階/6階	トイレ	WC(1)	磁器	2.8	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(2)	磁器	3.7	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(3)	磁器	3.0	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(4)	磁器	3.0	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(5)	磁器	3.5	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(6)	磁器	3.5	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(7)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(8)	磁器	3.2	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(9)	磁器	3.2	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(10)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(11)	磁器	4.1	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			WC(12)	磁器	3.8	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			HCWC	ビニル	3.2	1D	1D			1D	1D	1D		2Y		1D	1D
			職員WC	ビニル	3.0	1D	1D			1D	1D	1D		1Y		1D	1D
		廊下	廊下	ビニル	216.7	6W	6W							2Y		6W	6W
			搬送用ELVホール	ビニル	20.9	1D	1D							2Y		1D	1D
			階段室	ビニル	18.9	2W	2W							1Y		2W	2W
		居室	1床室(1)	ビニル	12.2	6W	6W			6W						6W	6W
			1床室(2)	ビニル	12.2	6W	6W			6W						6W	6W
			1床室(3)	ビニル	13.3	6W	6W			6W						6W	6W
			1床室(4)	ビニル	13.2	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(1)	ビニル	32.5	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(2)	ビニル	32.4	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(3)	ビニル	32.8	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(4)	ビニル	32.4	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(5)	ビニル	32.3	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(6)	ビニル	32.1	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(7)	ビニル	32.8	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(8)	ビニル	32.2	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(9)	ビニル	32.7	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(10)	ビニル	32.7	6W	6W			6W						6W	6W
			4床室(11)	ビニル	32.6	6W	6W			6W		2				6W	6W
			デイルーム	ビニル	32.5	1D	1D			1D				1Y		1D	1D
			スタッフステーション	ビニル	44.2									1Y			
A	7階	トイレ	WC(1)	ビニル	3.8	1D	1D			1D	1D	1D		1Y		1D	1D
			WC(2)	ビニル	3.8	1D	1D			1D	1D	1D		1Y		1D	1D
			WC(3)	ビニル	3.2	6W	6W			6W	6W	6W		1Y		6W	6W

			WC前室	ビニル	5.5	1D	1D			1D	1D	1D	1Y			1D	1D
	廊下	廊下	カーベット		189.2	1W	1W						2Y			1W	1W
		階段室	ビニル		18.9	2W	2W						適宜			2W	2W
	居室	多目的会議室	カーベット		38.8	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		理事長室	カーベット		14.2	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		院長室	カーベット		13.8	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		副院長室(1)	カーベット		14.3	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		副院長室(2)	カーベット		13.8	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		評議員室	カーベット		13.7	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		事務長室	カーベット		14.3	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		看護部長室	カーベット		13.8	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		看護部室	カーベット		17.2	1W	1W			1W	1W		適宜			1W	1W
		介助浴室 前室	ビニル		12.6	1W	1W						適宜			1W	1W
		倉庫(2)	ビニル		10.7	1W	1W						適宜			1W	1W
B	地下	トイレ	WC(男子)	ビニル	5.9	3W	3W			3W	3W					3W	3W
	1階		WC(女子)	ビニル	4.5	3W	3W			3W	3W					3W	3W
		廊下	廊下	ビニル	140.0	6W	6W									1W	1W
		居室	女子更衣室			2W	2W										
			男子更衣室			2W	2W										
			会議室			2W	2W										
B	1階	トイレ	WC(男子)	ビニル	7.9	1D	1D			1D	1D		*2Y	*実施請求		1D	1D
	(改装部)		WC(女子)	ビニル	7.3	1D	1D			1D	1D		*2Y	*実施請求		1D	1D
			WC(透析)	ビニル	7.2	3W	3W			3W	3W		*2Y	*実施請求		3W	3W
		廊下	廊下	ビニル	170.0	6W	6W						*2Y	*実施請求		6W	6W
			階段(1)	ビニル		2W	2W						*2Y	*実施請求		2W	2W
			階段(2)	ビニル	31.7	2W	2W									2W	2W
			ELV	ビニル	7.0	1D	1D									1D	1D
		居室	医事課入退院室	ビニル	27.2								*2Y	*実施請求		1W	1W
			透析診療室	ビニル	15.5	1W	1W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			サテライトファーマシー(1)	ビニル	9.5								*2Y	*実施請求		1W	1W
			サテライトファーマシー(2)	ビニル	10.0								*2Y	*実施請求		1W	1W
			透析医師室	ビニル	14.4	1W	1W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			医療安全・院内感染対策管理	ビニル	17.6								*2Y	*実施請求		1W	1W
			待合室	ビニル	6.8	3W	3W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			MRI前室	ビニル	15.7	3W	3W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			操作室	ビニル	10.3	1W	1W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			更衣室(1)	ビニル	1.9	3W	3W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			更衣室(2)	ビニル	2.5	3W	3W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			MRI診察室	ビニル	23.3								*2Y	*実施請求		1W	1W
			CPU室	ビニル	10.2	1W	1W						*2Y	*実施請求		1W	1W
			脱衣室(1)	ビニル	8.8	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			脱衣室(2)	ビニル	9.0	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			透析待合室	ビニル	18.5	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			ナースステーション	ビニル	10.0	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			面談室	ビニル	10.5	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			個人透析室(1)	ビニル	9.6	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			個人透析室(2)	ビニル	9.6	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			透析カンファ・控室	ビニル	11.5	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
			透析室	ビニル	214.1	3W	3W						*2Y	*実施請求		3W	3W
B	1階	トイレ	WC(1)	ビニル	11.7	1D	1D			1D	1D					1D	1D
	(既存部)		WC(2)	ビニル	11.7	1D	1D			1D	1D					1D	1D
			洗面	ビニル	7.9					1D	1D					1D	1D
		廊下	階段	ビニル	12.4	2W	2W						適宜			2W	2W
		居室	食堂	ビニル	21.2	6W	6W						2Y			6W	6W
			1床室(1)	ビニル	10.0	6W	6W						2Y			6W	6W
			1床室(2)	ビニル	10.0	6W	6W						2Y			6W	6W
			1床室(3)	ビニル	10.0	6W	6W						2Y			6W	6W
			4床室(1)	ビニル	41.0	6W	6W						2Y			6W	6W
			4床室(2)	ビニル	41.0	6W	6W						2Y			6W	6W
			4床室(3)	ビニル	41.0	6W	6W						2Y			6W	6W
			4床室(4)	ビニル	41.0	6W	6W						2Y			6W	6W
B	2階	トイレ	WC(1)	ビニル	11.7	1D	1D			1D	1D		2Y			1D	1D
			WC(2)	ビニル	11.7	1D	1D			1D	1D		2Y			1D	1D
			職員WC	ビニル	1.5	1D	1D			1D	1D		2Y			1D	1D
			WC(3)	ビニル	7.3	1D	1D			1D	1D		2Y			1D	1D
			障害者WC	ビニル	3.8	1D	1D			1D	1D		2Y			1D	1D
		廊下	廊下	ビニル	208.7	1D	1D						2Y			6W	6W
			階段(1)	ビニル			6W						適宜				
			階段(2)	ビニル	31.7								適宜			2W	2W
			階段(3)	ビニル	14.5		2W						適宜			2W	2W
		居室	食堂・談話室	ビニル	38.8		2W						2Y			6W	6W
			1床室(1)	ビニル	12.4	6W	6W						2Y			6W	6W
			1床室(2)	ビニル	12.4	6W	6W						2Y			6W	6W

社会福祉法人 ワゲン福祉会 御中

入 札 書

物件名 : 総合相模更生病院・ワゲン療育病院長竹 清掃管理業務

会社名 :

Ⓜ

(単位 : 税抜・円)

項目	頻度	単価	月額	年額
1 総合相模更生病院 日常清掃	365日	一式		
総合相模更生病院 定期清掃		一式		
施設合計				
2 ワゲン療育病院長竹 日常清掃	月～土	一式		
ワゲン療育病院長竹 定期清掃		一式		
施設合計				
合計 (1. ~ 2.)			0	0

.....
 <以下は、見積内容についての補足事項をご記入ください>